

Kupní smlouva

STROM PRAHA a. s.

se sídlem Praha 9 – Vinoř, Lohenická 607, PSČ 190 17

IČ: 257 51 069, DIČ: CZ25751069

bankovní spojení: KB a.s., číslo účtu: 27-4600280227/0100

společnost je zapsána v OR vedeném MS v Praze, oddíl B, vložka 5866

zastoupená Ing. Jiřím Sopouškem a Ing. Antonínem Weishauptem, místopředsedy představenstva, pro účely uzavření této smlouvy zastoupena: Rostislavem Fikáčkem, prodejcem zemědělské techniky, na základě plné moci

(dále jen „prodávající“)

a

OBEC VYSOKOV,

Se sídlem Vysokov č.p. 108, pošta Náchod, PSČ 547 01

IČ: 00653497, DIČ: není plátce

zastoupená: Bc. Renátou Sychrovskou Fiedlerovou – starostkou obce

(dále jen „kupující“)

I.

Preambule

- 1.1 Prodávající je autorizovaným prodejcem a dovozcem, zabývajícím se distribucí zboží uvedeného níže.
- 1.2 Prodávající prodává kupujícímu zboží popsané v čl. II. níže.

II.

Předmět smlouvy

- 2.1 Prodávající prodává a kupující kupuje zboží popsané dále v tomto čl. II. a případně v příloze této smlouvy. Kupující se zavazuje zaplatit za stroj kupní cenu dle čl. III. této kupní smlouvy.

Název zboží/stroje: čelní nakladač
Typ: JOHN DEERE 603R MSL
Výbava: specifikována v příloze 1 této smlouvy, která tvoří její nedílnou součást
(dále i jen „zboží“ nebo „předmět prodeje“)

- 2.2 Prodávající prohlašuje, že zboží je prodáváno jako nové, plně funkční a schopné plnit účel, k němuž bylo vyrobeno.
- 2.3 Kupující prohlašuje, že je seznámen se zbožím, jeho příslušenstvím a vybavením, a že zboží za podmínek jak je prodáváno dle této smlouvy splňuje požadavky, které na něj kupující klade. Prodávající zejména neodpovídá za případné škody jakékoli povahy utrpěné kupujícími či třetí osobou v důsledku nezpůsobilosti zboží pro účel zamýšlený k jeho užití kupujícími, ledaže by šlo o vadu zboží.

III.

Kupní cena a platební podmínky

- 3.1 Kupní cena za zboží dle této kupní smlouvy činí celkem **189 900,- Kč** plus DPH v zákonem stanovené výši. Smluvní strany se dohodly, že kupní cena bude zaplacená takto:
- Celou kupní cenu a příslušnou DPH zaplatí kupující prodávajícímu do 14 dnů od dne fyzického převzetí zboží kupujícími, a to na základě příslušné faktury prodávajícího převodem na bankovní účet prodávajícího uvedený v záhlaví této smlouvy nebo ve faktuře.

IV.

Podmínky prodeje

- 4.1 Místem dodání zboží je servisní středisko prodávajícího. Prodávající dodá zboží na místo dodání, resp. zajistí jeho odeslání do místa dodání kupujícímu nebo na místo stanovené kupujícími za podmínky řádného uhrazení kupní ceny, resp. splatných záloh na kupní cenu v termínu od: 1.2.2019 do: 25.2.2019, nebude-li později dohodnuto jinak.
- 4.2 Kupující nebo jím určený příjemce je povinen převzít a potvrdit převzetí předmětu plnění podpisem na předávacím protokolu v den fyzického převzetí předmětu prodeje. Vady zjevné při předání je kupující povinen popsat v předávacím protokolu. Kupující nebo jím určená osoba je povinen bez odkladu, nejpozději však do 24 hodin po převzetí zboží řádně prohlédnout a písemně vytknout veškeré vady zboží, které při takové prohlídce zjistil nebo

- zjistit měl.
- 4.3 Nároky z vad zboží, které existovaly v době dodání a které nebudou reklamovány způsobem uvedeným v bodě 4.2 výše, ačkoli mohly a měly být zjištěny při převzetí resp. během řádné prohlídky, je prodávající oprávněn odmítnout anebo řešit slevou z kupní ceny, dodáním náhradního zboží nebo opravou zboží, a to dle volby prodávajícího.
- 4.4 Ke zboží bude dodána potřebná dokumentace včetně katalogu náhradních dílů a návodu k obsluze, je-li to s přihlédnutím k povaze zboží obvyklé.
- 4.5 Prodávající poskytuje kupujícímu na předmět plnění záruku v délce 12 měsíců, která běží od podpisu předávacího protokolu při převzetí stroje. Tato záruka se řídí záručními podmínkami výrobce a dovozce zboží, se kterými byl kupující seznámen. Součástí záručních podmínek je povinnost provádění záručních oprav v autorizovaném servisním středisku dovozce; v případě provedení záruční opravy mimo autorizované servisní středisko může být oprava zpoplatněna.
- 4.6 Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího okamžikem dodání zboží do místa dodání. Vlastnické právo ke zboží však nepřejde na kupujícího dříve, než budou uhrazeny veškeré jeho finanční závazky vůči prodávajícímu dle této smlouvy.
- 4.7 Prodávající je oprávněn odstoupit od této smlouvy vedle důvodů stanovených zákonem v případě, kdy se dodání stroje dle této smlouvy stane zjevně nemožným, zejména v případě, kdy mu výrobce či dovozce stroje nebude moci objednaný stroj dodat.
- 4.8 Osobní údaje kupujícího uvedené v této smlouvě jsou shromažďovány a zpracovány k pozdějšímu využití oddělením servisu, náhradních dílů a dodávek výrobků firmy John Deere. Zpracování těchto osobních údajů zahrnuje jejich předání společnosti Deere & Company a k ní přidruženým třetím stranám a může zahrnovat i předání mimo Evropskou unii (zejména do USA). Prodávající se řídí příslušnými zákony na ochranu osobních údajů a uznává práva kupujícího na vložení i vyjmutí jeho osobních údajů. Kupující podpisem této smlouvy stvrzuje souhlas s výše uvedeným postupem. Tento souhlas může být kupujícím kdykoliv písemně zrušen s okamžitou platností.

V.

Závěrečná ujednání

- 5.1 Tato smlouva je vyhotovena ve dvou výtiscích v českém jazyce, z nichž každý z účastníků obdrží jeden stejnopis. Ustanovení této smlouvy mohou být měněna pouze na základě vzestupně číslovaných písemných dodatků, potvrzených oběma smluvními stranami. Dodatky tvoří nedílnou součást této smlouvy.
- 5.2 Tato smlouva se řídí právem České republiky. Vztahy neupravené touto smlouvou se řídí ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění a právními předpisy souvisejícími.
- 5.3 Přílohy této smlouvy tvoří její nedílnou součást.
- 5.4 Ustanovení této smlouvy jsou oddělitelná. Bude-li nějaké ustanovení, popř. jeho část v této smlouvě zcela nebo zčásti nicotné či neplatné či nevynutitelné, zůstává účinnost ostatních ustanovení, popř. jejich částí nedotčena a strany se pro ten případ zavazují nahradit nicotné či neplatné či nevynutitelné ustanovení novým ustanovením, které bude platné a vynutitelné a co do obsahu co nejbližší původnímu ustanovení.
- 5.5 Zásilkou zaslánou jednou stranou druhé straně doporučenou poštou na adresu trvalého bydliště nebo adresu sídla uvedenou v obchodním rejstříku nebo jiné podobné evidenci, nebo adresy uvedené v záhlaví této smlouvy nebo později písemně oznámené pro účely doručování, se v případě, že se vrátí odesílateli jako nedoručené, považují za doručené třetím dnem po odeslání adresátovi.
- 5.6 Smlouva nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran.

Příloha č. 1 – Technická specifikace a výbava předmětu prodeje

Příloha č. 2 – Podmínky základní záruky

V SMIŘEČIČI dne 07. 12. 2018

STROM PRAHA a.s.
Lohenická 607
190 17 Praha 9 - Vinohřady
Provozovna: SMIŘEČIČI ©
Prodávající

Ve VYSOKOVĚ dne 10. 10. 2018

Sychrovská
OBEC VYSOKOV
Tsardakov

Kupující

Příloha č. 1
TECHNICKÁ SPECIFIKACE A VÝBAVA PŘEDMĚTU SMLOUVY

Název zboží/stroje: **čelní nakladač**

Typ: **JOHN DEERE 603R MSL**

Technické parametry:

Výrobní značka a typové označení (vyplní uchazeč) :		JOHN DEERE 603R MSL	
		Požadavek	Nabídka
Čelní nakladač	agregace na traktor JD 5075 M	ano	ANO
	dosah (zdvihací výška v oku výložníku min. 3,8 m)	ano	3,86 m
	zdvihací síla v max. výšce měřeno 800 mm od oka otočného čepu s danou lopatou min. 1900 kg	ano	1980 kg
	mechanické vyrovnávání nářadí (systém paralelogram)	ano	ANO
	vypínatelné odpružení nakladače z místa řidiče	ano	ANO
	propojení nakladače a traktoru tkz. multispojku	ano	ANO
	Euro upinač nářadí	ano	ANO

nářadí	nářadí - paletizační vidle stavitelné nostnost min. 1 500 kg
	kované, délka vidlí min. 110 cm
	nářadí - lopata univerzální s výměnným břitem s možností montáže šroubovacích zubů
	šířka min. 2,2 m a objem min. 0,7 m ³

Všeobecné podmínky:

veškerá technika a zařízení musí být schválené pro provoz na pozemních komunikacích (TP nebo technické osvědčení samostatného technického celku) do VŘ doloží uchazeč kopii dokumentu nebo čestné prohlášení, originály dokladů předloží při předání	ANO
veškerá technika a zařízení musí být vybaveny všemi bezpečnostními prvky (osvětlení, reflexní plochy, výstražná upozornění, atd.) a prvky povinné výbavy	ANO
všechna technika a technologie musí být šetrná k životnímu prostředí	ANO

V SMÍŘICÍCH dne 07. 12. 2018

STROM PRAHA a.s.
Lohenická 607
190 17 Praha 9 - Vinoř
Provozovna: Smířice

prodávající

V VYSOKOVĚ dne 10. 10. 2018

Gychnovská Fiedlmann
kupující

OBEC VYSOKOV
547 01
1

Příloha č.: 2
PODMÍNKY ZÁKLADNÍ ZÁRUKY

VÝKLAD POJMŮ

PORUCHA

Porucha znamená jakoukoli závadu nebo defekt daného stroje v **důsledku vadného materiálu nebo vadného továrního zpracování**, jež vede k závadě stroje (viz definice) a způsobuje, že stroj při provozu neplní firmou John Deere publikované specifikace pro daný stroj.

ZÁVADA

Závada znamená jakékoli selhání funkčnosti nebo poruchu vyžadující opravu nebo výměnu podle firemních specifikací publikovaných pro daný stroj firmou John Deere, **vznikne-li v důsledku vadného materiálu nebo vadného továrního zpracování**. Za závadu se nepovažuje případ, kdy k selhání funkčnosti či poruše došlo v důsledku běžného opotřebení stroje, chybné manipulace, zásahem vyšší moci nebo jiných příčin nespočívajících ve vadě materiálu nebo továrního zpracování.

AUTORIZOVANÉ SERVISNÍ STŘEDISKO

Autorizovaným servisním střediskem (dále i jen „ASS“) se rozumí servisní středisko zajišťující servisní činnost na strojích John Deere a související prodej originálních náhradních dílů, které obdrželo akreditaci od společnosti STROM PRAHA a.s.

STROJ

Stroj znamená zboží vyrobené firmou John Deere a uvedené v kupní smlouvě mezi prodávajícím a kupujícím (zákazníkem).

VYMEZENÉ ÚZEMÍ

Vymezeným územím ve vztahu ke stroji je území České republiky.

MAXIMÁLNÍ RUČENÍ

Úhrn všech nároků v průběhu smluvního období nesmí převýšit prodejní cenu stroje, účtovanou prodejcem zákazníkovi („maximální ručení“).

OBDOBÍ ZÁKLADNÍ ZÁRUKY

Období základní záruky je období 12 měsíců následujících po předání stroje zákazníkovi (12 měsíců od data uvedeném na předávacím protokolu).

PLNĚNÍ

Záruční plnění u odstranitelných vad může být poskytnuto pouze formou opravy stroje. Zákazník na své náklady doručí stroj k opravě prodejci a nebo ASS, které provede opravu či výměnu vadného dílu.

Ohlášení a uplatnění poruchy či závady musí vždy být zákazníkem řešeno s použitím formuláře – reklamačního protokolu STROM PRAHA a.s.. Vyhodnocení ohlášené poruchy či závady provádí ASS. Zákazník je přítom povinen spolupracovat při dodávání podkladů, které při dané opravě může ASS resp. prodávající na zákazníkovi vyžadovat.

ČLÁNEK 1 - VŠEOBECNÉ PODMÍNKY ZÁKLADNÍ ZÁRUKY

Vyměněné díly se stávají majetkem prodávajícího. Zákazník není oprávněn při provádění opravy požadovat montáž dílů s vyššími technickými parametry. Výměny součástí nebo provedení oprav nemají vliv na běh záruční doby.

1) Nové stroje John Deere

Jestliže se na novém stroji John Deere objeví v časovém období 12 měsíců od data předání prvním uživateli nějaká závada a je zřejmé, že vznikla vadou materiálu nebo chybnou montáží a stroj byl používán v souladu s návodem k obsluze, provede smluvní prodejce bezplatnou opravu nebo výměnu vadného dílu dle níže uvedených pravidel.


2) Nové motory John Deere


Pro motory John Deere je záruční lhůta zvýšena na 24 měsíců nebo 2000 Mth, podle toho co nastane dříve. Tato záruční lhůta se vztahuje na blok motoru, víko ventilů, kryt rozvodu, olejovou vanu, kryt setrvačnicku, tlumič torzních kmitů, turbodmychadlo, vodní čerpadlo, manifolds, olejový chladič motoru, vstřikovací čerpadlo, variátor chlazení.

3) Náhradní díly John Deere, komponenty a sestavy

Na ND John Deere, komponenty a sestavy se vztahuje záruční lhůta 6 měsíců od data převzetí. Pro sestavy a komponenty, které jsou opravitelné, jsou předmětem záruky pouze ND, které jsou dostupné v katalogu ND příslušné sestavy. Jestliže je zákazníkovi dodán vadný ND, sestava nebo komponent bez montáže, bude mu uhrazena pouze cena tohoto ND, sestavy nebo komponentu. V případě reklamace výrobku zakoupeného u prodávajícího musí být předložena prodávajícímu faktura identifikující předmět a datum nákupu. Reklamace ND, sestavy nebo komponentů nebude uznána, došlo-li ke vzniku závady neodbornou montáží nebo špatným seřízením. Cena práce související s montáží vadného ND může být hrazena pouze tehdy, pokud tento ND byl namontován ASS.

Zákazník byl seznámen se záručními podmínkami:


(razítko, podpis)



4) Baterie John Deere

V případě dodání baterie v novém stroji se na ni vztahuje záruční doba 12 měsíců od data předání stroje. V případě dodání baterie samostatně jako ND je záruční doba 24 měsíců od data prodeje.

5) Prodané zboží John Deere

Další prodej již prodaného zboží třetí osobou nemá žádný vliv na jakékoli prodloužení záruky.

6) Palivové vstřikovací zařízení, elektrické vybavení, pneumatiky, atd.

Záruční servis pro vstřikovací zařízení a rovněž pro el. komponenty a startéry, které nejsou vyráběny výrobcem John Deere, bude prováděn autorizovanými opravami příslušného výrobce. Jestliže bude na takovéto zařízení nárokována záruční oprava, bude příslušný ND spolu s vyplněným předávacím protokolem zaslán autorizované servisní opravě příslušného výrobce, která rozhodne o oprávnění nároku. V případě opravy Bosch postačí kopie předávacího protokolu. Jestliže bude nárok uznán, autorizovaná servisní oprava příslušného výrobce, vyhotoví písemnou zprávu prodávajícímu jako podklad pro náhradu uplatněných reklamačních nároků.

7) Záruční podmínky na pneumatiky.

Na všechny pneumatiky namontované na stroji v době dodání platí záruční doba 6 měsíců. Tyto záruční podmínky se vztahují na materiálové a výrobní vady pneumatik. Po této lhůtě je pneumatika posuzována a hodnocena dle opotřebení a charakteru závady. V této době poskytují dodavatelé pneumatik pozáruční, tzv. „celoživotní“ záruku, která odpovídá cca 4-5 letům provozu.

ČLÁNEK 2 - PŘÍPADY NEPODLÉHAJÍCÍ ZÁRUCE

- a) závady vzniklé nevhodným použitím stroje a zařízení,
- b) závady vzniklé prováděním servisu jiným subjektem než ASS
- c) závady vzniklé úpravami a změnami neschválenými výrobcem a dovozcem,
- d) závady vzniklé montáží jiných než originálních ND,
- f) spotřební materiál (díly a materiál použité pro údržbu),
- g) běžné opotřebení a poškození stroje,
- h) opotřebitelné díly jako např. řezací části, díly přicházející do styku s půdou, spojkové obložení, brzdové obložení, řetězy a řemeny poškozené z jiných důvodů než špatnou montáží u výrobce nebo vadou materiálu,
- i) závady vzniklé v důsledku nedodržení předepsaných postupů uvedených v návodech k použití nebo jiných dokumentech pro obsluhu strojů,
- j) závady vzniklé špatnou nebo nesprávnou údržbou nebo uskladněním,
- k) závady vzniklé v důsledku nehody,
- l) závady vzniklé špatnou obsluhou, neodborným nebo nepřiměřeným zacházením, nevhodným skladováním a použitím nebo instalací v rozporu s uživatelskou dokumentací,
- m) závady vzniklé použitím nekvalitní motorové nafty (viz návod k použití),
- n) závady vzniklé neodborným zásahem do palivové soustavy,
- o) závady vzniklé použitím jiných, nežli předepsaných náplní (oleje, chladicí kapalina, náplň pro klimatizaci) a předepsaných filtrů.
- p) škody vzniklé v důsledku živelné katastrofy, násilného poškození, povětrnostních vlivů nebo provozu v podmínkách, neodpovídajících uživatelské dokumentaci,

ČLÁNEK 3 - ÚKONY, KTERÉ NEJSOU HRAZENY V RÁMCI ZÁRUČNÍCH PŘÍPADŮ

- telefonní hovory
- přesčasové práce
- seřízení strojů a zařízení pokud nesouvisí s prováděnou opravou.
- případné následné škody a ztráty způsobené poruchou stroje včetně případných obchodních ztrát v souvislosti s uplatněním záručních nároků

ČLÁNEK 4 - ZTRÁTA ZÁRUKY

- závady vzniklé nevhodným použitím stroje a zařízení,
- závady vzniklé prováděním servisu někým jiným než ASS určeným prodávajícím,
- úpravami a změnami neschválenými výrobcem a dovozcem (zejména navyšování výkonu motorů, které není výrobcem povoleno),
- montáží jiných než originálních náhradních dílů.

ČLÁNEK 5 – DOPORUČENÁ OPATŘENÍ

Pro správnou funkci vysokotlakových palivových systémů a zajištění delší životnosti jejich komponentů doporučujeme provádět v součinnosti se servisním střediskem následující opatření:

- věnovat maximální péči použitému palivu, periodicky odebírat vzorky používaného paliva a provádět měření nečistot podle normy ISO 4406:1999,
- tankovat palivo zásadně po směně,
- měnit palivové filtry po 250 hodinách, v případě nekvalitního paliva i častěji,
- po 1.000 hodinách provozu nebo 1 x ročně provádět proplach palivové soustavy proplachovou kapalinou MTCTY26688, případně náhradou doporučenou výrobcem.

Zákazník byl seznámen se záručními podmínkami:

Aychovska Tiedlman
(razítko, podpis)

